

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026

5 ВИДОВ КОЛПАКОВ С ПОДСВЕТКОЙ

Доступные цвета



КОЛЛЕКЦИЯ

МОНБЛАН


КОЛПАК PREMIUM

Посадочный размер
385 x 385 мм

Дл / Шир / Выс
475 x 475 x 295 мм

Вес
11 кг

Дополнительно
есть LED подсветка



КОЛПАК КЛАССИЧЕСКИЙ

Посадочный размер
355 x 355мм

Дл / Шир / Выс
440 x 440 x 150мм

Вес
6,5 кг

Дополнительно
есть LED подсветка

Посадочный размер
385 x 385мм

Дл / Шир / Выс
470 x 470 x 150 мм

Вес
8 кг

Дополнительно
есть LED подсветка

Посадочный размер
385 x 515 мм

Дл / Шир / Выс
600 x 470 x 150 мм

Вес
10 кг


Дополнительно
есть LED подсветка

Посадочный размер
515 x 515 мм

Дл / Шир / Выс
610 x 610 x 170 мм

Вес
14 кг

Дополнительно
есть LED подсветка



4 ВИДА КОЛПАКОВ БЕЗ ПОДСВЕТКИ
3 ВИДА ПАРАПЕТОВ



КОЛЛЕКЦИЯ
МОНБЛАН

КОЛПАКИ ПОД ФОНАРЬ (Фонари в комплект не входят)

Посадочный размер
515 x 515 мм

Дл / Шир / Выс
610 x 610 x 390 мм

Глубина посадки
36 мм

Вес
14,4 кг



Посадочный размер
385 x 385 мм

Дл / Шир / Выс
470 x 470 x 230 мм

Глубина посадки
35 мм

Вес
8,4 кг



Посадочный размер
355 x 355 мм

Дл / Шир / Выс
440 x 440 x 230 мм

Глубина посадки
34 мм

Вес
6,8 кг

КОЛПАКИ С ШАРОМ

Посадочный размер
515 x 515 мм

Дл / Шир / Выс
610 x 610 x 390 мм

Глубина посадки
36 мм

Вес
15 кг



Посадочный размер
385 x 385 мм

Дл / Шир / Выс
470 x 470 x 370 мм

Глубина посадки
20 мм

Вес
9 кг



Посадочный размер
355 x 355 мм

Дл / Шир / Выс
440 x 440 x 370 мм

Глубина посадки
20 мм

Вес
8,5 кг

КОЛПАК
PREMIUM

Посадочный размер
385 x 385 мм

Дл / Шир / Выс
475 x 475 x 295 мм

Глубина посадки
35 мм

Вес
11 кг



КОЛПАКИ
КЛАССИЧЕСКИЕ

Посадочный размер
385 x 385 мм

Дл / Шир / Выс
470 x 470 x 150 мм

Глубина посадки
35 мм

Вес
8 кг



Посадочный размер
355 x 355 мм

Дл / Шир / Выс
440 x 440 x 150 мм

Глубина посадки
34 мм

Вес
7,5 кг



Посадочный размер
385 x 515 мм

Дл / Шир / Выс
600 x 470 x 150 мм

Глубина посадки
32 мм

Вес
10 кг




Посадочный размер
515 x 515 мм

Дл / Шир / Выс
610 x 610 x 170 мм

Глубина посадки
36 мм

Вес
14 кг



ПАРАПЕТЫ

Посадочный размер
355 / 385 мм

Дл / Шир / Выс
510 x 440 x 45 мм

Глубина посадки
22 мм

Вес
5,2 кг



Посадочный размер
220 / 225 / 255 мм

Дл / Шир / Выс
510 x 310 x 90 мм

Глубина посадки
26 мм

Вес
4 кг



Посадочный размер
130 мм

Дл / Шир / Выс
510 x 170 x 50 мм

Глубина посадки
10 мм

Вес
1,6 кг




4 ВИДА КОЛПАКОВ



КОЛЛЕКЦИЯ
БОНА

КОЛПАК С ПОДСВЕТКОЙ

Посадочный размер 385 x 385 мм	Посадочный размер 513 x 513 мм
Дл / Шир / Выс 430 x 430 x 180 мм	Дл / Шир / Выс 570 x 570 x 22 мм
Вес 10,25 кг	Вес 17,6 кг
Дополнительно есть LED подсветка	Дополнительно есть LED подсветка



КОЛПАК КЛАССИЧЕСКИЙ

Посадочный размер 385 x 385 / 400 x 400 мм
Дл / Шир / Выс 430 x 430 x 70 мм
Глубина посадки 20 мм
Вес 3,9 кг



Посадочный размер 515 x 515 / 530 x 530 мм
Дл / Шир / Выс 562 x 562 x 90 мм
Глубина посадки 20 мм
Вес 6,65 кг



Посадочный размер 385 x 385 мм
Дл / Шир / Выс 430 x 430 x 180 мм
Глубина посадки 25 мм
Вес 9,75 кг



Посадочный размер 513 x 513 мм
Дл / Шир / Выс 562 x 562 x 220 мм
Глубина посадки 27 мм
Вес 16,25 кг



КОЛПАК С ШАРОМ


Посадочный размер 385 x 385 / 400 x 400 мм
Дл / Шир / Выс 425 x 425 x 300 мм
Глубина посадки 20 мм
Вес 4,9 кг

Посадочный размер 515 x 515 / 530 x 530 мм
Дл / Шир / Выс 562 x 562 x 90 мм
Глубина посадки 20 мм
Вес 7,45 кг



ПАРАПЕТЫ

Посадочный размер 255 / 275 мм
Дл / Шир / Выс 510 x 290 x 60 мм
Глубина посадки 10 мм
Вес 4 кг



Посадочный размер 125 / 140 мм
Дл / Шир / Выс 510 x 150 x 50 мм
Глубина посадки 10 мм
Вес 2,5 кг



2 ВИДА КОЛПАКОВ

Доступные цвета



КОЛЛЕКЦИЯ

ЭЛЬБРУС


КОЛПАК С ПОДСВЕТКОЙ

Посадочный размер
385 x 385 мм

Дл / Шир / Выс
460 x 460 x 195 мм

Вес
7,3 кг

Дополнительно
есть LED подсветка



КОЛПАК КЛАССИЧЕСКИЙ

Посадочный размер
385 x 385 мм

Дл / Шир / Выс
385 x 385 x 194 мм

Глубина посадки
25 мм

Вес
7 кг



Посадочный размер
390 x 520 мм

Дл / Шир / Выс
605 x 475 x 195 мм

Глубина посадки
35 мм

Вес
8,2 кг



ПАРАПЕТЫ

Посадочный размер
220

Дл / Шир / Выс
510 x 266 x 127 мм

Глубина посадки
25 мм

Вес
4,5 кг



Посадочный размер
255

Дл / Шир / Выс
505 x 303 x 105 мм

Глубина посадки
25 мм

Вес
3,1 кг



Посадочный размер
130 мм

Дл / Шир / Выс
510 x 175 x 65 мм

Глубина посадки
20 мм

Вес
1,8 кг



3 ВИДА КОЛПАКОВ

Доступные цвета



КОЛЛЕКЦИЯ

ЭВЕРЕСТ


КОЛПАКИ КЛАССИЧЕСКИЕ

Посадочный размер
535 x 535 мм

Дл / Шир / Выс
610 x 610 x 220 мм

Глубина посадки
43 мм

Вес
9 кг



Посадочный размер
520 x 390 мм

Дл / Шир / Выс
600 x 450 x 170 мм

Глубина посадки
35 мм

Вес
7 кг



Посадочный размер
390 x 390 мм

Дл / Шир / Выс
450 x 450 x 170 мм

Глубина посадки
35 мм

Вес
5 кг

КОЛПАКИ ПОД ФОНАРЬ (Фонари в комплект не входят)

Посадочный размер
390 x 390 мм

Дл / Шир / Выс
450 x 450 x 210 мм

Глубина посадки
35 мм

Вес
5,4 кг



Посадочный размер
535 x 535 мм

Дл / Шир / Выс
610 x 610 x 260 мм

Глубина посадки
43 мм

Вес
9,4 кг



КОЛПАКИ С ПИКОЙ

Посадочный размер
390 x 390 мм

Дл / Шир / Выс
450 x 450 x 410 мм

Глубина посадки
35 мм

Вес
5,7 кг



Посадочный размер
535 x 535 мм

Дл / Шир / Выс
610 x 610 x 460 мм

Глубина посадки
43 мм

Вес
9,5 кг



ПАРАПЕТЫ

Посадочный размер
220 / 225 / 255 мм

Дл / Шир / Выс
510 x 300 x 110 мм

Глубина посадки
25 мм

Вес
4 кг



Посадочный размер
130 мм

Дл / Шир / Выс
510 x 180 x 75 мм

Глубина посадки
15 мм


Вес
2,5 кг




Доступные цвета




СТУПЕНИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ ВЕРОНА




[1] СТУПЕНЬ РЯДОВАЯ




[2] ПЛИТКА ДОБОРНАЯ




[3] ПОДСТУПЕНОК УГЛОВОЙ



[4] ПОДСТУПЕНОК



[5] СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ



3 ЭЛЕМЕНТА

Доступные цвета



ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

СТОУН

ШАГОВАЯ ПЛИТА БОЛЬШАЯ

Дл / Шир / Выс
990 x 990 x 55 мм

Вес
44 кг



990 мм



55 мм


990 мм



ШАГОВАЯ ПЛИТА МАЛЕНЬКАЯ

Дл / Шир / Выс
990 x 330 x 55 мм

Вес
13,4 кг



330 мм



55 мм

990 мм



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Дл / Шир / Выс
330 x 75 x 98 мм

Вес
2,35 кг


Встроенный блок питания
и клемная коробка:
IP67

Напряжение
светодиодной ленты:
~12V

Основное питание:
~220V

Потребляемая
мощность:
~5Вт

Гарантия:
6 месяцев



БОРДЮР

Дл / Шир / Выс
500 x 200 x 50 мм

Вес
4 кг

Прочность на сжатие
260 кг/см³

Истираемость
не более 0,03 г/см³



200 мм



50 мм

500 мм



ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Дл / Шир / Выс
330 x 330 x 30 мм

Вес
3 кг

Прочность на сжатие
260 кг/см³

Истираемость
не более 0,03 г/см³



330 мм



35 мм

330 мм



4 ВИДА РЕШЕТОК

Доступные цвета





ПРИСТВОЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ

РЕШЕТКА КРУСТ БОЛЬШАЯ

Размер сегмента
1 000 x 1 000 мм



Вес в собранном виде
172 кг



РЕШЕТКА КРУСТ МАЛЕНЬКАЯ

Размер сегмента
600 x 600 мм

Вес в собранном виде
60 кг



4 ВИДА РЕШЕТОК

Доступные цвета





ПРИСТВОЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ

РЕШЕТКА АТМОСФЕРА БОЛЬШАЯ

Размер сегмента
600 x 600 мм



Вес в собранном виде
56,8 кг



РЕШЕТКА АТМОСФЕРА МАЛЕНЬКАЯ

Размер сегмента
500 x 500 мм

Вес в собранном виде
40 кг



3 ЭЛЕМЕНТА

Доступные цвета



ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЗАБОРА

АРАБЕСКО

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЗАБОРА

Дл / Шир / Выс
545 x 260 x 45 мм

Вес
2,45 кг

Монтажный комплект
3,2 кг

Комплектация
в гофрокоробе по 6 шт.

Способ монтажа
механическое крепление
к колоннам согласн инструкции



Установочный диаметр
отверстий элемента
21 мм



БЕЖЕВЫЙ

СЕРЫЙ

ЧЁРНЫЙ



* Погрешность геометрических размеров +/- 2мм

3 ЭЛЕМЕНТА

Доступные цвета




МОДУЛЬНАЯ ГРЯДКА АСТРА

МОДУЛЬНАЯ ГРЯДКА

Гофр короб с фирменной
маркировкой:
Дл / Шир / Выс
900 x 140 x 320 мм

Количество в упаковке:
2 модуля

Вес упаковки:
18 кг



БЕЖЕВЫЙ



СЕРЫЙ



КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПАКОВКА

Дл / Шир / Выс
900 x 320 x 40 мм


Вес
9 кг

Возможность сборки
укороченной секции 450 мм:
да

Комплектация модуля:
основная секция + 2 распорки

Конструкция:
модульная, сборная

Возможность угловых решений:
да



КОРИЧНЕВЫЙ



ЧЁРНЫЙ

